

TARIF 2021

APPLICABLE AU 1^{ER} MARS 2021

[PRESBYTIE]

[MYOPIE &
HYPERMETROPIE]

[ASTIGMATISME]

EN 2021, REBONDISSEZ ENSEMBLE GRACE À L'INNOVATION !

Cher partenaire,

L'année 2020 aura fortement perturbé notre activité économique mais comme dans chaque crise, elle nous aura aussi permis de nous faire grandir et de nous transformer. Alors que plus que jamais, la sécurité de nos proches, collaborateurs aura été au centre de nos préoccupations, nous avons continué d'être à vos côtés pour réfléchir ensemble, échanger et tenter de soutenir notre activité commune de la contactologie.

Cette crise aura aussi fait naître de belles opportunités, qu'il ne tient qu'à nous de continuer à développer en 2021. Quelques exemples :

- Dans le contexte du port du masque, l'achat de lentilles en complément des lunettes, pour une expérience du porteur améliorée ; « sans buée ».
- La communication et la formation, qu'elles soient auprès de vos équipes ou des consommateurs, beaucoup plus tournées vers le digital afin de s'adapter à de nouvelles organisations de travail, mais aussi d'optimiser la portée des messages.

En 2020, nous avons lancé un programme d'envergure **VISION D'AVENIR** articulé autour de 3 piliers, plus que jamais nous le renforçons en 2021.

■ Développer votre clientèle lentilles au travers de l'innovation

C'est sur le segment très porteur des lentilles journalières en silicone-hydrogel*, qu'Alcon innovera dès le début 2021, au travers du lancement d'une nouvelle marque : **PRECISION¹**.

Les lentilles **PRECISION¹**, dotées d'un nouveau matériau et de la technologie SmartSurface™ ont été spécialement conçues afin de répondre aux raisons pour lesquelles les porteurs arrêtent le port de lentilles de contact durant la première année : manque de clarté de vision¹, manque de confort¹, difficulté de manipulation¹. Cette innovation va permettre aux porteurs de lentilles de contact journalières de surmonter ces problèmes en leur procurant une **vision précise^{2**}, un confort dans le temps^{2**} et une facilité de manipulation^{2**}.**

Ce lancement a pour ambition de répondre pleinement à vos attentes, celles des ophtalmologistes et des porteurs de lentilles : une lentille en silicone-hydrogel, de dernière technologie, adaptée aux modes de vie et au budget parfois serré des porteurs de lentilles.

La bonne nouvelle est que le lancement de PRECISION¹ Sphérique, sera suivi de très près en 2021 par le lancement de sa version torique, afin d'offrir au plus grand nombre de porteurs cette innovation technologique.

■ Fidéliser les porteurs de lentilles à votre point de vente mais aussi au port de lentilles de contact

Pour cela nous allons continuer à vous proposer des **offres commerciales** attrayantes au niveau national mais aussi **clés en main** pour vous permettre de développer des solutions adaptées à votre typologie de magasin.

■ Et développer votre potentiel en lentilles de contact

Nous serons à vos côtés pour continuer à développer l'**expertise technique** de vos équipes au travers de formations spécifiques dans vos points de vente, dans notre centre de formation, **Alcon Training Center**, à Rueil-Malmaison ou au travers de formats digitaux. Nous vous accompagnerons également pour renforcer l'**expertise commerciale** de vos équipes au travers de formations dédiées : à ce titre, nous lancerons la **2^{ème} édition du programme Opti'Time**. L'objectif : aider vos équipes à mieux cerner les attentes des porteurs de lentilles de contact et à les accompagner en vue de développer des opportunités pour vos points de vente.

Toutes les équipes Alcon vous remercient de votre confiance et vous assurent de notre engagement à vos côtés.

Nous nous réjouissons de cette collaboration renouvelée pour 2021 et vous souhaitons une très belle année,

Bien cordialement,

Olivia Pelletier
Directrice Division Contactologie

* Audit par un tiers indépendant, janvier - décembre 2019.

** Résultats basés sur les moyennes de notations subjectives pour la qualité de vision, le confort général et la manipulation chez des sujets portant les lentilles de contact PRECISION¹™ lors de la visite de contrôle des trois mois, n=69.

1. Sulley A, Young G, Hunt C, McCready S, Targett MT, Craven R. Retention rates in new contact lens wearers. Eye Contact Lens. 2018; 44(Suppl1):S273-S282.

2. Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical contact lens. Optom Vis Sci. 2019;96:E-abstract 195375.



DÉVELOPPER
VOTRE CLIENTÈLE
INNOVATION

DÉVELOPPER VOTRE
POINT DE VENTE
FIDÉLISATION

DÉVELOPPER
VOTRE POTENTIEL
EXPERTISE

AIR OPTIX™

LENTILLES DE CONTACT MENSUELLES

LE CONFORT EN LENTILLES POUR TOUTE LA FAMILLE

Air Optix™ plus HydraGlyde™ existe pour les porteurs myopes et hypermétropes, astigmatés et aussi presbytes



1. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lens care solution provides moisture and comfort with today's contact lenses. Optician. 2011;241 (6296): 42-46.

2. Nash WL, Gabriel MM. Ex vivo analysis of cholesterol deposition for commercially available silicone hydrogel contact lenses using a fluorometric enzymatic assay. Eye & Contact Lens 2014; 40 : 277-282.

3. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective and subjective measures of health, comfort, and vision. Eye & Contact Lens. 2013;39(4):290-294.

4. Lemp J, Guillon M, Wang C-H, Patel K, Gupta R, Patel A. Fitting Success of Lotrafilcon B Lenses With Different Packaging Solutions. BCLA poster abstract, June 2017 ; page 23.



AIR OPTIX™ PLUS HYDRAGLYDE™ LENTILLE MENSUELLE SPHÉRIQUE


Diamètre 14,20 mm Rayon 8,60 mm Dk/e 138

16,50€ boîte de 3
28,90€ boîte de 6

CARACTÉRISTIQUES

- Silicone hydrogel
- Technologie Hydraglyde™
- Technologie Smartshield™

PUISSANCES



FAITES ÉVOLUER VOS PORTEURS VERS
AIR OPTIX™ PLUS HYDRAGLYDE™
pour plus d'hydratation^{1*} sans réadaptation⁴

17,75€ boîte de 3
31,00€ boîte de 6
*Comparé à Air Optix™ Aqua.



AIR OPTIX™ PLUS HYDRAGLYDE™ FOR ASTIGMATISM LENTILLE MENSUELLE TORIQUE

Diamètre 14,50 mm Rayon 8,70 mm Dk/e 108

18,00€ boîte de 3
34,00€ boîte de 6

CARACTÉRISTIQUES

- Silicone hydrogel
- Technologie Hydraglyde™
- Technologie Smartshield™
- Géométrie Precision Balance 8 | 4™

PUISSANCES



CYLINDRES

-0,75 D | -1,25 D | -1,75 D | -2,25 D

AXES Tous les axes, par 10°
18 axes : de 0° à 180°



FAITES ÉVOLUER VOS PORTEURS VERS
**AIR OPTIX™ PLUS HYDRAGLYDE™
FOR ASTIGMATISM**
pour plus d'hydratation^{1*} sans réadaptation⁴

19,50€ boîte de 3
36,75€ boîte de 6
*Comparé à Air Optix™ Aqua.



AIR OPTIX™ PLUS HYDRAGLYDE™ MULTIFOCAL LENTILLE MENSUELLE MULTIFOCALE


Diamètre 14,20 mm Rayon 8,60 mm Dk/e 138

22,50€ boîte de 3
41,00€ boîte de 6

CARACTÉRISTIQUES

- Silicone hydrogel
- Technologie Hydraglyde™
- Technologie Smartshield™
- Géométrie Precision Profile™

PUISSANCES



FAITES ÉVOLUER VOS PORTEURS VERS
**AIR OPTIX™ PLUS HYDRAGLYDE™
MULTIFOCAL**
pour plus d'hydratation^{1*} sans réadaptation⁴

23,00€ boîte de 3
42,00€ boîte de 6
*Comparé à Air Optix™ Aqua.

AIR OPTIX™ NIGHT & DAY AQUA

Diamètre 13,80 mm Rayon 8,40 / 8,60 mm Dk/e 175




51,40€ boîte de 6

CARACTÉRISTIQUES

- Silicone hydrogel
- Technologie Smartshield™

PUISSANCES



HYDRAPACK



UN PACK COMPLET INCLUT :



2 boîtes de 6 lentilles de la gamme AIR OPTIX™
3 x 300 ml d'OPTI-FREE™ PUREMOIST™ incluant 3 étuis
Lentilles à commander séparément

29,40€ 3x300 ml

Carton de 6 packs

DAILIES TOTAL 1™

LENTILLES DE CONTACT JOURNALIÈRES

SEULE LENTILLE DE CONTACT
À GRADIENT D'EAU !*

*Technologie brevetée

UNE COMBINAISON DE TECHNOLOGIES AU SERVICE DU CONFORT



LA TECHNOLOGIE SMARTEARS™

Un composant du film lacrymal introduit
dans la lentille : **la phosphatidylcholine**



Pour favoriser la **stabilité du film lacrymal**⁵ et **diminuer la sensation de sécheresse associée** au port de lentilles^{5**}

**Étude in vitro



LE GRADIENT D'EAU

Une teneur en eau élevée

Plus de 80% à la surface¹ et
près de 100% à l'extrême surface^{2,3}



Pour une bonne **lubrification**
et un **bon confort** tout au long
de la journée⁴

1. Voir notice d'utilisation des DAILIES TOTAL 1™. 2. DAILIES TOTAL1™ (Delefilcon A) soft contact lens CE technical file. Chap 1.1.1 Detailed Device Description Including Intended Use/Purpose - page 9 - 28/02/2020. 3. DUNN, Alison C., URUENA, Juan Manuel, HUO, Yuchen, et al. Lubricity of surface hydrogel layers. Tribology Letters, 2013, vol. 49, no 2, p. 371-378. 4. Evaluation of the Lubricity of DAILIES TOTAL 1™ Contact Lenses After Wear, 2014, TDOC-0017912, page 15. Méthodologie : site unique, prospective, croisement, observateur masqué, randomisée, contrôle actif de l'efficacité et étude de sécurité avec évaluation des analyses exploratrices de DAILIES TOTAL 1™, lentilles en delefilcon A à gradient d'eau. Chez des sujets (N = 15) de 18 ans et plus, adaptés en lentilles de contact et possédant des yeux sains, les porteurs de lentilles de contact souples actuelles dans les deux yeux [nécessitant une plage de puissance de -0,50 dioptries (D) -10,00 D]. L'objectif premier de l'étude était de démontrer que le pouvoir lubrifiant des DAILIES TOTAL 1™, après 16 heures de port et comparer l'usure à des lentilles DAILIES TOTAL 1™ non portées. Le deuxième objectif était de mesurer le confort subjectif et la sécheresse au quotidien après 15 mn et 16h de port. 5. Pitt, W. G., Jack, D. R., Zhao, Y., Nelson, J. L., & Pruitt, J. D. (2011). Loading and release of a phospholipid from contact lenses. Optometry & Vision Science, 88(4), 502-506.

DAILIES TOTAL 1™ LENTILLE JOURNALIÈRE SPHÉRIQUE



Diamètre 14,10 mm

Rayon 8,50 mm


Dk/e 156



CARACTÉRISTIQUES

- Silicone hydrogel
- Technologie Gradient d'eau
- Technologie SmarTears™

PUISSANCES



■ par 0,50d

■ par 0,25d (sauf plan, -0,25D et +0,25D)

25,00€ boîte de 30

71,30€ boîte de 90

DAILIES TOTAL 1™ MULTIFOCAL LENTILLE JOURNALIÈRE MULTIFOCALE

Diamètre 14,10 mm

Rayon 8,50 mm

Dk/e 156



CARACTÉRISTIQUES

- Silicone hydrogel
- Technologie Gradient d'eau
- Technologie SmarTears™
- Géométrie Precision Profile™

PUISSANCES



3 additions : low, medium et high ■ par 0,25d

29,00€ boîte de 30

82,00€ boîte de 90


PRECISION 1™

LENTILLES DE CONTACT JOURNALIÈRES

Pour commencer en lentilles de contact
et devenir un porteur assidu

LA TECHNOLOGIE SMARTSURFACE™

Une couche permanente d'hydratation, ultra fine, et de haute performance excédant les 80% d'eau^{2**} à la surface pour une hydratation de surface longue durée³ et un bon confort^{1*}



*87%



VISION
PRÉCISE^{1**}



FACILITÉ DE
MANIPULATION^{1**}



CONFORT
DANS LE TEMPS^{1**}

** Résultats basés sur les moyennes de notations subjectives pour la qualité de vision, le confort général et la manipulation chez des sujets portant les lentilles de contact PRECISION 1™ lors de la visite de contrôle des trois mois, n=69.

1. Cummings S, Giedd B, Pearson C. Clinical performance of a new daily disposable spherical contact lens. Optom Vis Sci. 2019;96:Abstract 195375. 2. PRECISION 1™ (DDT2) Lens with Smart Surface study. Rapport n°A01160-REP-044605- Février 2019, Page 5. 3. Tucker B, Leveille E, Bauman E, Subbaraman L. Characterization of the Surface Properties of a Novel Daily Disposable Silicone Hydrogel Contact Lens. Poster presented at the American Academy of Optometry Annual Conference, October 23-26; Orlando FL. 4. Notice d'utilisation PRECISION 1™

PRECISION 1™ LENTILLE JOURNALIÈRE SPHÉRIQUE

SILICONE
HYDROGEL

Diamètre 14,20 mm

Rayon 8,30 mm

Dk/e 100


20,00 € boîte de 30
58,50 € boîte de 90



CARACTÉRISTIQUES

- Silicone Hydrogel
- Technologie SmartSurface™
- Filtre UV de classe 1
(≥ 90% UVA, ≥ 99% UVB^{4*})

PUISSANCES



* En moyenne sur l'ensemble du spectre

PRECISION 1™ FOR ASTIGMATISM LENTILLE JOURNALIÈRE TORIQUE

NOUVEAU

Diamètre 14,50 mm

Rayon 8,50 mm

Dk/e 90

EXTENSION DES PARAMÈTRES
GAMME COMPLÈTE
courant 2nd semestre 2021

21,95 € boîte de 30
59,90 € boîte de 90



CARACTÉRISTIQUES

- Silicone Hydrogel
- Technologie SmartSurface™
- Géométrie Precision Balance 8|4™
- Filtre UV de classe 1
(90% des UVA, 99% des UVB^{4*})

AXES

- 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°,
110°, 160°, 170°, 180°

PUISSANCES

- -6,00D à plan par pas de 0,25D

CYLINDRES

- -0,75D | -1,25D | -1,75D

* En moyenne sur l'ensemble du spectre

DAILIES™

AquaComfort PLUS™

LENTILLES DE CONTACT JOURNALIÈRES



TECHNOLOGIE DU CLIGNEMENT ACTIF

3 AGENTS LUBRIFIANTS • 3 ACTIONS
Une technologie unique au service du confort



Effet confort immédiat¹
💧 Agent viscosifiant HPMC*
Lubrifie et augmente
le confort à la pose



Effet confort au début de la journée
💧 Agent mouillant PEG*
Se lie au PVA pour augmenter
la mouillabilité



Effet hydratation longue durée²
💧 Agent hydratant PVA*
Stabilité du film lacrymal³
Diffusion jusqu'à 16h de port²

* HPMC = Hydroxypropyl méthylcellulose / PEG = Polyéthylène glycol / PLV = alcool polyvinyle

1. White, C. J., Thomas, C. R., & Byrne, M. E. (2014). Bringing comfort to the masses: a novel evaluation of comfort agent solution properties. *Contact Lens and Anterior Eye*, 37(2), 81-91. **2.** Winterton, L. C., Lally, J. M., Sentell, K. B., & Chapoy, L. L. (2007). The elution of poly (vinyl alcohol) from a contact lens: the realization of a time release moisturizing agent/ artificial tear. *Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials*, 80(2), 424-432. **3.** Wolffsohn, J. S., Hunt, O. A., & Chowdhury, A. (2010). Objective clinical performance of "comfort-enhanced" daily disposable soft contact lenses. *Contact Lens and Anterior Eye*, 33(2), 88-92. Étude prospective portant sur 4 lentilles : Hilafilcon B (nom de marque : Soflens®) ; Etafilcon A Plus (nom de marque : Acuvue® Moist®) ; Nelfilcon A (nom de marque : Focus™ DAILIES™ All Day Comfort) ; Nelfilcon A Plus (nom de marque : DAILIES™ AquaComfort PLUS™). Chez 34 porteurs, après 1 semaine de port : mesures après 8, 12 et 16h de port. Critères d'évaluation : break-up time du film lacrymal, hauteur du prisme de larme, hyperémie bulbaire et température de la surface oculaire. Résultats : le film lacrymal a été significativement plus stable à la surface du Nelfilcon A plus (p= 0,002) qu'avec les autres lentilles testées : Break-up time du film lacrymal (moyenne entre 8h, 12h et 16h de port) : Nelfilcon A Plus = 16.7 ± 6.8 s; Nelfilcon A = 15.0 ± 6.6 s, Etafilcon A Plus = 14.2 ± 7.0 s, Hilafilcon B = 12.7 ± 4.3 s, p = 0.002. Hauteur du prisme : Hilafilcon B: 0.25 ± 0.09 mm; Nelfilcon A: 0.25±0.08 mm; Nelfilcon A Plus: 0.23±0.08 mm; Etafilcon A Plus: 0.23 ± 0.08 mm; différence significative, mais cliniquement faible, entre les lentilles : p = 0.04. Température de la surface oculaire : Hilafilcon B: 35.53 ± 0.92 °C; Nelfilcon A: 35.67 ± 0.93 °C; Nelfilcon A Plus: 35.66 ± 0.93 °C; Etafilcon A Plus: 36.21±0.85 °C, pas de différence entre les lentilles : p = 0.45.




DAILIES™ AQUACOMFORT PLUS™ LENTILLE JOURNALIÈRE SPHÉRIQUE

Diamètre 14 mm Rayon 8,70 mm Dk/e 26

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux HPMC, PEG, PVA
- Technologie clignement actif

PUISSANCES



7,30€ boîte de 10* **43,20€** boîte de 90
15,90€ boîte de 30 **84,50€** boîte de 180*

*Pour les boîtes de 10 et les boîtes de 180, puissances sphériques disponibles de -10,00D à +6,00D.

DAILIES™ AQUACOMFORT PLUS™ TORIC LENTILLE JOURNALIÈRE TORIQUE

Diamètre 14,40 mm Rayon 8,80 mm Dk/e 26

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : HPMC, PEG, PVA
- Technologie Clignement actif
- Géométrie Precision curve™

18,00€ boîte de 30
50,00€ boîte de 90

Extension des paramètres

Puissances	Cylindres	Axes
+0,25D à +4,00D (0,25D)	-0,75 / -1,25 / -1,75 -2,25	10° / 20° / 70° à 110° / 160° à 180° 10° / 20° / 160° à 180°
0,00D à -6,00D (0,25D)	-0,75 / -1,25 / -1,75 -2,25	10 à 180° par 10° 10° / 20° / 70° à 110° / 160° à 180°
-6,50D à -8,00D (0,50D)	-0,75 / -1,25 / -1,75 -2,25	10° / 20° / 70° à 110° / 160° à 180° 10° / 20° / 160° à 180°
-8,50D à -9,00D	-0,75 / -1,25 / -1,75	10° / 20° / 70° à 110° / 160° à 180°




DAILIES™ AQUACOMFORT PLUS™ MULTIFOCAL LENTILLE JOURNALIÈRE MULTIFOCALE

Diamètre 14 mm Rayon 8,70 mm Dk/e 26

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux HPMC, PEG, PVA
- Technologie clignement actif
- Géométrie Precision Profile™

PUISSANCES



22,50€ boîte de 30



FAITES ÉVOLUER VOS PORTEURS
VERS DES MATÉRIAUX
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION


FOCUS DAILIES™ ALL DAY COMFORT

Diamètre 13,80 mm Rayon 8,60 mm Dk/e 26

CARACTÉRISTIQUES

- Nelfilcon A avec technologie PVA
- Lighstream Technology™

PUISSANCES



18,35€ boîte de 30
49,30€ boîte de 90



LENTILLES DE COULEUR

EXPRIMEZ VOTRE COULEUR

TECHNOLOGIE COULEUR 3-EN-1



MENSUELLES COULEURS AIR OPTIX™ COLORS

Diamètre 14,20 mm

Rayon 8,60 mm

Dk/e 138




19,30€ boîte de 2


CARACTÉRISTIQUES

- Silicone hydrogel
- Technologie Smartshield™
- Technologie Couleur 3-en-1

PUISSANCES*



COULEURS



FRESHLOOK™ COLORBLENDS

Diamètre 14,50 mm


Rayon 8,60 mm
(peut varier avec la puissance**)

Dk/e 20


CARACTÉRISTIQUES

- Phemfilcon A avec filtre UV
- 12 couleurs
- Technologie Couleur 3-en-1

PUISSANCES*



COULEURS



17,30€ boîte de 2

*Disponibles avec ou sans correction. Les lentilles planes / sans correction ne sont pas des dispositifs médicaux.

**Voir notice d'utilisation Freshlook™ ColorBlends

MENSUELLES COULEURS FRESHLOOK™ COLORS

Diamètre 14,50 mm

Rayon 8,60 mm
(peut varier avec la puissance**)

Dk/e 20



17,30€ boîte de 2

CARACTÉRISTIQUES

- Phemfilcon A avec filtre UV
- 6 couleurs

PUISSANCES*



■ par 0,50d ■ par 0,25d



Bleu Ciel
Blue



Saphir
Sapphire Blue



Vert
Green



Gris
Misty Grey



Noisette
Hazel



Violet
Violet

*Disponibles avec ou sans correction. Les lentilles planes / sans correction ne sont pas des dispositifs médicaux. ** Voir notice d'utilisation Freshlook™ Colors.

FRESHLOOK™ DIMENSIONS™

Diamètre 14,50 mm


Rayon 8,60 mm
(peut varier avec la puissance**)

Dk/e 20

CARACTÉRISTIQUES

- Phemfilcon A
- 3 couleurs
- Technologie Couleur 3-en-1

PUISSANCES*



■ par 0,50d ■ par 0,25d



17,30€ boîte de 2 (plan uniquement)
40,70€ boîte de 6



Bleu Pacifique
Pacific Blue



Bleu Caraïbes
Caribbean Aqua



Vert Lagon
Sea Green

*Disponibles avec ou sans correction. Les lentilles planes / sans correction ne sont pas des dispositifs médicaux. ** Voir notice d'utilisation Freshlook™ Dimensions™.

JOURNALIÈRES COULEURS FRESHLOOK™ ONE-DAY™

Diamètre 13,80 mm

Rayon 8,60 mm

Dk/e 26



12,20€ boîte de 10

CARACTÉRISTIQUES

- Netfilcon A
- 4 couleurs
- Technologie Couleur 3-en-1

PUISSANCES*



■ par 0,25d (sauf -0,25d)



Gris Perle
Grey



Caramel
Pure Hazel



Vert Amande
Green



Bleu Azur
Blue

FRESHLOOK™ ILLUMINATE™

Diamètre 13,80 mm

Rayon 8,60 mm

Dk/e 26

CARACTÉRISTIQUES

- Effet grands yeux, sans modification de la couleur
- Technologie Couleur 3-en-1

PUISSANCES*



■ par 0,50d ■ par 0,25d



12,20€ boîte de 10



SANS
FRESHLOOK™ ILLUMINATE™



AVEC
FRESHLOOK™ ILLUMINATE™

SOLUTIONS D'ENTRETIEN

POUR VOS PORTEURS DE LENTILLES

OPTI-FREE™ EXPRESS

Pour des lentilles souples
saines et hydratées⁴



OPTI-FREE™ PUREMOIST™

Pour un confort tout
au long de la journée^{1,2,3}



AO SEPT™ avec HYDRAGLYDE™

Pour les yeux sensibles
et les allergies^{5,6}



Solutions d'entretien multifonctions
Simple d'utilisation

Solution oxydante
Sans conservateur⁶

1. Lally J, Ketelson H, Borazjani R, et al. A new lenscare solution provides moisture and comfort with today's CLs. *Optician* 4/1/2011, vol 241 issue 6296, 42-46. 2. Davis J, Ketelson HA, Shows A, Meadows DL. A lenscare solution designed for wetting silicone hydrogel materials. ARVO Meeting Abstracts April 11, 2010 51:3417. 3. Notice d'utilisation Opti-Free™ Puremoist™. 4. Notice d'utilisation OPTI-FREE™ EXPRESS™. 5. Bloise, L., and E. Le Blond. « Entretien des lentilles de contact. » Florence Malet. Les lentilles de contact. Rapport SFO (2009): 836-62. 6. Notice d'utilisation AO SEPT™ PLUS avec HydraGlyde™.

SOLUTION D'ENTRETIEN MULTIFONCTIONS POUR LENTILLES DE CONTACT

Simple d'utilisation



GAMME OPTI-FREE™

OPTI-FREE™ PUREMOIST™



11,70€ 300 ml
Carton de 24 packs



5,60€ 90 ml
Carton de 24 packs



20,20€ 2 x 300 ml
Carton de 12 packs



29,40€ 3 x 300 ml
Carton de 8 packs

TRAVEL KIT OPTI-FREE™ PUREMOIST™



7,60€ 90 ml
Carton de 12 packs



HYDRAPACK



29,40€ 3 x 300 ml
Carton de 6 packs

GAMME OPTI-FREE™

OPTI-FREE™ EXPRESS™



9,20€ 355 ml
Carton de 24 packs

OPTI-FREE™ REPLENISH™



10,50€ 300 ml
Carton de 24 packs



27,90€ 3x300 ml
Carton de 8 packs

COMPLÉMENTS AUX SOLUTIONS D'ENTRETIEN

OPTI-FREE™ PRO™ HYDRATANT



- Pour les porteurs de lentilles
- Contribue à favoriser le port de lentilles de contact, lubrifie et hydrate¹

9,90€ 10 ml
Carton de 72 packs

POLYRINSE™



11,90€ 30 doses de 15 ml
Carton de 10 packs

1. Notice d'utilisation OPTI-FREE™ PRO™ gouttes oculaires hydratantes.

SOLUTION D'ENTRETIEN OXYDANTE POUR LENTILLES DE CONTACT

Pour les patients qui ont les yeux sensibles
ou des prédispositions allergiques¹

GAMME AOSEPT™

AOSEPT™ PLUS AVEC HYDRAGLYDE™



14,20 € 360 ml
Carton de 24 packs



39,50 € 3x360 ml + 90ml
Carton de 6 packs

AOSEPT™ PLUS



13,60 € 360 ml
Carton de 24 packs



24,50 € 2x360 ml
Carton de 12 packs



36,10 € 3x360 ml + 90ml
Carton de 6 packs

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

ALCON FRANCE - GAMME VISION CARE 2021

PREAMBULE

Les Laboratoires ALCON SAS (« ALCON France ») distribuent et vendent leurs lentilles de contact, produits de contactologie (solutions d'entretien) et produits relatifs à la sécheresse oculaire par l'intermédiaire de détaillants, de grossistes, de distributeurs et de centrales d'achat, ci-après désignés par le « Client ».

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à la vente de lentilles de contacts, de solutions d'entretien et produits relatifs à la sécheresse oculaire d'ALCON France en France métropolitaine, ci-après désignés « les produits d'ALCON Vision Care – ALCON VC ». Elles annulent et remplacent toutes conditions générales de vente éditées à une date antérieure.

Toute commande ferme acceptée et confirmée par notre société implique pour le Client l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui seules s'appliquent et prévalent sur toutes clauses et stipulations implicites ou explicites, sauf dérogation écrite de la part d'ALCON France. ALCON France se réserve le droit de modifier les présentes conditions, pour un ou plusieurs produits de la gamme, ainsi que leur définition ou méthodes de vente, dans le respect de la réglementation en vigueur.

1-COMMANDES

Les commandes écrites doivent comporter impérativement la désignation du Client, l'adresse de livraison, la référence, la quantité, la désignation et le tarif en vigueur précédemment communiqué. Le signataire d'une commande est présumé avoir tout pouvoir pour souscrire à celle-ci et engager le Client. ALCON France acceptant les commandes téléphoniques, la livraison sera présumée conforme à ladite commande sauf réserve faite par le Client à la livraison des produits. Toute commande écrite ou téléphonique n'est valable qu'après acceptation de ladite commande par ALCON France qui n'est cependant pas tenu d'accuser réception des commandes.

En cas de commande anormale, notamment par rapport aux volumes habituellement commandés par le Client, ALCON France ne saurait être tenu par une obligation de livraison.

2-PRIX ET FACTURATION

Les prix sont ceux indiqués sur le bon de commande et acceptés par écrit par ALCON France ou à défaut ceux indiqués dans les documents tenant lieu de catalogue ou tarif en vigueur à la date de la commande. Ces prix s'entendent en Euros. ALCON France pourra procéder à une révision des tarifs et/ou des remises en cours d'année, notamment pour des raisons réglementaires ou en cas d'ajout et/ou de suppression d'une référence, ce dans le respect de la réglementation en vigueur et moyennant un délai de prévenance raisonnable. En cas de hausse tarifaire, les quantités accessibles aux clients seraient limitées à 4 semaines d'écoulement moyen (basées sur les quantités réalisées sur les 12 derniers mois). ALCON France se réserve le droit de proposer à tous ses Clients, ponctuellement, notamment par l'intermédiaire de ses Représentants Commerciaux, une ou plusieurs Offres spéciales ou Promotions, limitées dans le temps. Les offres pourront inclure des unités gratuites ou faire l'objet de remises. Les réductions de prix, éventuellement accordées à l'occasion de ces Offres spéciales ou Promotions, peuvent soit :

- Venir s'ajouter, sur facture, aux réductions de prix qui peuvent être accordées au Client, selon les conditions détaillées dans lesdites Offres spéciales ou Promotions
- Venir remplacer les réductions de prix qui peuvent être accordées au Client.

La facturation est établie mensuellement. Elle reprend le détail des livraisons du mois écoulé.

3-TRANSPORT – EXPEDITION

ALCON France s'engage à honorer les commandes reçues et à livrer les produits commandés uniquement dans la limite des stocks disponibles. La livraison, qui pourra être totale ou partielle, est effectuée chez le Client à l'adresse définie entre les parties, via le transporteur mandaté par ALCON France sauf clause contraire convenue entre les Parties.

Le transport est facturé en sus suivant le tarif en vigueur défini ci-après :

- Participation forfaitaire aux frais de port et d'emballage lentilles : 4,50 € H.T par commande.
- Participation forfaitaire aux frais de port et d'emballage Produits de Contactologie : 7,00 € H.T par commande

Toute commande de lentilles de contact et de produits de contactologie supérieure ou égale à 400 Euros HT, est livrée en franco de port en France Métropolitaine, en ce compris la Corse et la Principauté de Monaco. De même, toute commande de lentilles de contact et de produits de contactologie effectuée par EDI ou sur le site fr.easy-myalcon.com est livrée en franco de port en France Métropolitaine, en ce compris la Corse et la Principauté de Monaco.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du Client dès qu'elles ont quitté les entrepôts d'ALCON France, ce même si elles sont vendues franco de port. Aussi, en cas de manquant ou d'avarie de transport (si le produit n'a pas été livré en bon état, n'est pas conforme au bordereau, n'a pas été livré dans les délais prévus...), le destinataire devra faire toutes les réserves usuelles, précises et détaillées, auprès du transporteur, réserves à confirmer impérativement dans les trois jours par lettre recommandée (art. L 133-3 du Code de Commerce) avec copie adressée dans le même délai à ALCON France qui, le cas échéant, exercera les recours contre le transporteur.

Les délais de livraison communiqués lors du passage de la commande ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur non-respect ne peut en aucun cas donner lieu à retenue, indemnité, annulation de la commande, et ce, quelles que soient les causes, l'importance ou les conséquences du retard. ALCON France ne peut effectuer des livraisons à plusieurs destinataires au titre d'une même commande.

La livraison ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses obligations à l'égard d'ALCON France.

4-REGLEMENT

Le règlement s'effectue à trente (30) jours fin de mois date de la facture récapitulative par prélèvement ou lettre de change relevé (LCR). En cas de non-paiement total ou partiel de toute facture à l'échéance, ALCON France facturera une pénalité de paiement tardif portant sur le montant restant dû, en appliquant un taux d'intérêt égal au taux BCE en vigueur à la date d'échéance prévue + 10 points, au prorata de la durée s'étendant entre la date d'échéance contractuelle et la date de paiement effectif. Tout retard de paiement entraînera l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € sans préjudice pour ALCON France de la possibilité de demander en justice le remboursement de tels frais si ceux-ci étaient supérieurs.

Les intérêts de retard seront facturés séparément, en totalité ou partiellement, avant ou après la date de paiement effectif, au gré d'ALCON France. Les factures des intérêts de retard sont payables comptant. En outre ALCON France se réserve expressément, en cas de non-paiement partiel ou total d'une facture à son échéance, le droit de procéder à la résolution de la vente par simple lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les acomptes versés par le Client resteront acquis à ALCON France à titre d'indemnité. ALCON France pourra, en cas d'incident de paiement, exiger le règlement immédiat de toutes les dettes de l'acheteur y compris les dettes non échues. Les éventuelles remises et ristournes hors facture, ne sont acquises à l'acheteur que dans la mesure où celui-ci est à jour de ses règlements.

ALCON France se réserve également le droit de livrer en contre remboursement ou de cesser toute livraison après une relance restée infructueuse.

Un escompte de 0,30 % du montant net hors taxes de la facture sera consenti en cas de paiement par prélèvement dans les quinze (15) jours de la date de la facture.

Chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle aura exposés au titre des virements bancaires.

5-COMPENSATION – DEDUCTION

Les factures de prestation de service, établies après réalisation effective des services par les clients fournisseurs du service demandé ne sont pas compensables avec les factures de fourniture de produits et, de ce fait, ne peuvent être déduites du règlement de ces dernières. Toute déduction non préalablement convenue par écrit sera assimilable à un défaut de paiement justifiant la suspension des livraisons. ALCON France se réserve le droit de recouvrer par tout moyen à sa convenance les sommes qui seraient ainsi déduites. Elle sera, en outre, fondée à exiger la livraison contre remboursement des commandes ultérieures. Au cas où ALCON France serait débitrice vis à vis du Client, les sommes dues seront réglées par application du principe de réciprocité des délais de paiement.

6-RECLAMATIONS

Toute réclamation relative à la conformité des produits ou aux vices apparents les affectant devra, pour être recevable, être notifiée par le Client à ALCON France, dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la livraison des produits, et pour les vices cachés dans les trente (30) jours à compter de leur découverte, par télécopie avec accusé de réception (ou par courriel), confirmée dans les huit (8) jours par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans les deux cas adressées à la direction [Service clients ALCON pour les produits Vision Care – 17 avenue Didier Daurat – les Algorithmes - Immeuble Platon – CS 50090 , 31700 Blagnac Cedex] d'ALCON France. ALCON France aura pour seule obligation de remplacer les produits non-conformes, si la non-conformité est avérée ou de rembourser le Client qui sera tenu d'en informer ses propres clients. Suivant la nature du litige, ALCON France pourra alors envisager le remplacement des marchandises à l'exclusion de toute indemnité ou tous autres dommages et intérêts.

7-GARANTIES

La garantie de fabrication couvre les défauts de fabrication uniquement. En particulier, ALCON France n'assume pas les risques et les dommages résultants d'un manque d'entretien, d'un usage inadapté, d'un stockage dans des conditions inadéquates ou d'une mauvaise manipulation.

Par ailleurs, ALCON France accepte de reprendre les lentilles de contact et solutions d'entretien qu'elle commercialise dans le cadre des garanties décrites ci-après, et sous réserve de l'application de la procédure de retour prévue à l'article 8 ci-dessous. Pour ouvrir droit à ces garanties, les lentilles de contact et solutions d'entretien devront impérativement avoir fait l'objet d'une vente directe par ALCON France et être retournées dans un état identique au produit livré (lentilles dans leur boîte d'origine, solutions d'entretien dans leur emballage d'origine complet, avec flacon, étui-lentilles...). Aucun retour ne sera admis pour des lentilles de contact et solutions d'entretien qui ne seraient plus commercialisées par ALCON France, au jour de la demande de retour, que ceci soit dû à la nature du produit ou à son emballage.

Enfin, les demandes portant sur des quantités de produits anormalement élevées par rapport aux volumes habituellement commandés par le Client ne seront pas admises.

Erreur (lentilles sphériques, lentilles techniques et solutions d'entretien) : ALCON France accepte le retour des produits dans le mois suivant leur achat. Les produits retournés seront repris aux conditions de la facture d'origine.

Lentilles techniques : ALCON France accepte le retour des lentilles techniques, au-delà du délai d'1 mois prévu ci-dessus et dans un délai maximum de 3 mois suivant leur achat. Les produits retournés seront repris aux conditions de la facture d'origine et valorisés à hauteur de 50% de leur prix net d'achat, au titre d'une participation aux frais de retour et de destruction. Au-delà du délai de 3 mois à compter de la date d'achat, aucune lentille technique ne sera reprise.

Echanges de puissances (lentilles sphériques) : ALCON France accepte l'échange de lentilles sphériques dans un délai maximum de 12 mois suivant leur achat et sous réserve qu'elles présentent une date de péremption supérieure à 18 mois. Les produits retournés seront repris aux conditions de la facture d'origine et valorisés à hauteur de 90% de leur prix net d'achat, au titre d'une participation

aux frais de retour et d'échange. Il sera renvoyé au client la quantité de produits identiques à la marchandise retournée, les produits expédiés en échange seront soumis aux conditions de tarif et de remise en vigueur à la date d'échange.

Péréemption (lentilles sphériques et solutions d'entretien) : ALCON France accepte le retour de produits (lentilles sphériques et solutions d'entretien), dans un délai maximum de 12 mois suivant leur achat, et au plus tard un mois avant leur date de péréemption. Les produits retournés seront repris aux conditions de la facture d'origine et valorisés à hauteur de 50% de leur prix net d'achat, au titre d'une participation aux frais de retour et de destruction. Il sera renvoyé au client la quantité de produits identiques à la marchandise retournée, les produits expédiés seront soumis aux conditions de tarif et de remise en vigueur à la date de la commande.

8-PROCEDURE DE RETOUR

Tous les retours de Produits relatifs à la sécheresse oculaire doivent être soumis à l'accord préalable d'ALCON. Aucun retour direct du Client ne sera traité ni ne donnera lieu à remboursement.

Tous les retours de lentilles ou solutions d'entretien dans le cadre des garanties prévues à l'article 7 ci-dessus doivent être soumis à l'accord préalable d'ALCON France.

Il convient de contacter le service clients au N° 0 810 860 810 ; après étude de la demande, un numéro d'autorisation de retour sera donné. Puis inscrire ce numéro sur le colis et l'adresser à :

RMD Rhein-Main-Distribution GmbH
Halle 1 – Alcon-Retouren F
Johann-Dahlem-Str. 54
DE-63814 Mainaschaff

Les petits colis de lentilles sont à déposer dans les boîtes de livraison et seront repris au moment de la livraison de nuit. Pour les retours plus importants, le passage d'un transporteur sera ordonné.

Les frais de port des retours dans le cadre de cette procédure seront intégralement à la charge d'ALCON France.

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans accord préalable d'ALCON France et sans le report sur le colis du numéro d'autorisation de retour délivré par notre service clients. Tous les colis reçus sans ce numéro seront renvoyés à leur expéditeur. Les produits des colis non conformes, quelle qu'en soit la cause (date de péremption, état emballage, paramètres, etc. . .) seront renvoyés à leur expéditeur.

9-RESERVE DE PROPRIETE

ALCON France se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix par l'acheteur. En cas de non-paiement partiel ou total d'une facture à son échéance, comme en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, ALCON France se réserve la possibilité de reprendre les marchandises livrées non payées quel que soit le lieu où elles se trouvent. La présente clause de réserve de propriété est opposable au client ainsi qu'à ses créanciers.

10-ASSURANCES

L'acheteur s'engage à souscrire auprès de la compagnie de son choix, un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction desdites marchandises prenant effet dès réception des marchandises par ses soins.

11-SUPPORTS PUBLICITAIRES ET MATERIELS D'INFORMATION CONSOMMATEUR

Tous les supports publicitaires, et matériels d'information consommateur, mis à titre gratuit à la disposition du Client sont et demeurent la propriété d'ALCON France. Aussi, ALCON France se réserve-t-elle le droit de les déplacer dans le magasin, en accord avec le Client, ou de les retirer. Les supports publicitaires, et matériels d'information consommateur, dont il ne sera plus fait usage, devront être conservés à la disposition d'ALCON France. Ils ne pourront être détruits par le Client qu'après autorisation d'ALCON France.

12-PRESENTATION ET REMISE DES PRODUITS AUX CONSOMMATEURS

Les produits ne peuvent être présentés, vendus ou remis au consommateur que sous leur présentation d'origine non modifiée ni altérée. Les échantillons remis gratuitement ne peuvent être vendus. L'opticien a pour obligation, conformément à la réglementation en vigueur, de délivrer les produits ALCON VC avec toute l'information utile et la notice d'utilisation correspondante.

13-PROMOTION DES PRODUITS – PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est rappelé que chaque client est libre de mettre en place la politique commerciale de son choix, en recourant aux opérations promotionnelles qu'il estime opportunes tant pour son enseigne que pour les consommateurs. Cependant, il est rappelé que pour engager valablement ALCON France, toutes opérations promotionnelles (nationale, régionale ou locale) relatives à ses produits organisés par les clients, ainsi que les prestations de services fournies par ces derniers au profit d'ALCON France, doivent préalablement faire l'objet d'un accord écrit signé par le Client et ALCON France. En l'absence d'un accord exprès d'ALCON France, le Client qui déciderait seul de la mise en place d'une opération promotionnelle quelle qu'elle soit et/ou de la réalisation d'une prestation de service, ne pourra prétendre à une rémunération de quelque nature et sous quelque forme que ce soit de la part d'ALCON France et en sera pleinement responsable. Le Client s'interdit (sous peine d'action judiciaire) de modifier le packaging, de déconditionner les produits et de déloter les produits qui lui sont livrés pour être revendus par lot.

En tout état de cause, le Client s'engage à ne pas dénigrer les marques et les produits d'ALCON France. ALCON France se réserve un droit de regard sur l'utilisation qui pourrait être faite de sa marque. A ce titre, l'utilisation des marques est limitée à la vente des produits ALCON VC et ne peut en aucune manière donner lieu à rémunération de quelque nature et sous quelque forme que ce soit.

Le Client s'engage (i) à ne pas introduire ou autoriser l'introduction, sur le territoire de l'EEE et de la Suisse, de Produits Alcon VC qui ont été mis dans le commerce hors du territoire de l'EEE et de la Suisse

(ii) ni à vendre ou à autoriser la vente, en dehors du territoire de l'EEE (et de la Suisse) de Produits Alcon VC mis dans le commerce dans le territoire de l'EEE (et de la Suisse). En cas de violation de ces engagements, ALCON France se réserve la possibilité de revoir les conditions commerciales ou mettre un terme à la relation commerciale existant avec le Client, sans préjudice de tous dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par ALCON France au titre de cette violation.

14-VIGILANCE – TRACABILITE

Conformément aux réglementations française et européenne (notamment selon les articles L5212-2, R5212-3 et R5212-14 et R5212-16 §2 du Code de la Santé Publique et - selon le nouveau règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (UE) publié au JOEU du 5 mai 2017 rentrant en application à partir du 26 mai 2021), chacune des parties reconnaît avoir pleinement connaissance des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance, matériovigilance et de traçabilité des produits de santé. Notamment, par application du Code de la Santé Publique et du règlement européen 2017/745, chacune des parties s'engage à :

- déclarer tout incident selon les articles L. 5212-2 et R. 5212-14 et suivants (ALCON en tant que fabricant et responsable de la mise sur le marché des dispositifs médicaux et le distributeur en tant que distributeur selon l'article R. 5212-16 §2), ainsi que tout cas de pharmacovigilance selon les articles R. 5121-153 et R. 5121-161 et suivants.

- pouvoir suivre les produits selon la traçabilité exigée aux articles R. 5212-3 et R5124-36 (informations relatives à la conception, la fabrication, le stockage, la distribution, la mise à disposition, l'utilisation, la traçabilité, la vente, leur utilisation et le cas échéant leur prescription), - collaborer activement entre elles pour les cas de rappels de produits et de retours auprès du fabricant selon ses demandes,

- le client s'engage à informer le fabricant (ALCON) de tout défaut qualité, évènement indésirable ou évènement d'intérêt spécifique (= « *réclamations ou signalements de professionnels de la santé, de patients ou d'utilisateurs relatifs à des incidents supposés liés à un dispositif que le client a mis à disposition* »), concernant un produit Alcon, immédiatement, dès sa connaissance, et au maximum dans les 24 heures, en communiquant et transmettant toutes les informations nécessaires, par e-mail, à vigilances.france@alcon.com. Tout distributeur doit tenir un registre des réclamations, des dispositifs non conformes et des rappels et retraits, et doit tenir le fabricant et, le cas échéant, le mandataire et l'importateur informés de ces activités de suivi et lui fournir toute information sur demande.

- remettre la notice d'utilisation au porteur.

15- CONTESTATION

Dans l'hypothèse où l'une des clauses des présentes conditions serait déclarée nulle et/ou non avenue par un tribunal ou du fait d'un changement de législation, la validité de l'ensemble des autres dispositions des présentes conditions ne se trouverait en aucune manière affectée ou modifiée.

Le fait qu'ALCON France ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes conditions ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

Toute réclamation concernant l'application du tarif ou des conditions de distribution et de vente, doit parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction [Service clients ALCON pour les produits Vision Care – 17 avenue Didier Daurat – Les Algorithmes - Immeuble Platon – CS 50090, 31700 Blagnac Cedex] d'ALCON France dans les deux semaines suivant la réception de la facture.

Les présentes conditions et les ventes auxquelles elles s'appliquent sont soumises à la loi française exclusivement.

En cas de contestation ou de litige, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE EST SEUL COMPETENT, quel que soit le mode de paiement.

16- IMPOSSIBILITE D'EXECUTION

ALCON France est libérée de l'obligation de livrer, ou de toute autre obligation contractuelle en cas de force majeure, conformément à l'article 1218 du code civil.

De même sa responsabilité ne pourrait être engagée au cas où les produits vendus auraient été entreposés dans des conditions anormales, ou incompatibles avec leur nature.

17- LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES

Dans le cadre de leurs activités, les Laboratoires Alcon utilisent des fichiers de données afin d'assurer la gestion de ses relations avec les professionnels de santé. **Toutes les informations concernant le traitement de ces données sont disponibles sur le site institutionnel d'Alcon France : <https://www.alcon.fr>.**

Ces données seront conservées par les Laboratoires Alcon le temps nécessaire à la gestion de cette relation, et dans le cadre d'un signalement de matériovigilance/pharmacovigilance ou plainte qualité, pour une durée conforme à la réglementation en la matière.

Vous disposez des droits suivants : droit d'accès, de rectification ou de suppression de vos données personnelles, droit d'en demander le cas échéant la portabilité, droit d'obtenir la limitation du traitement de vos données personnelles, droit de vous opposer à ce traitement et de donner des directives sur le sort de vos données après votre décès. Toutefois, pour la finalité relative à la vigilance et à la transparence, vous ne disposez pas d'un droit d'opposition ou de suppression.

Si vous souhaitez nous adresser une question et/ou exercer vos droits, vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante : dataprivacy.alconfrance@alcon.com

ou par écrit : Laboratoires ALCON, à l'attention du service compliance, 20 rue des Deux Gares, 92 500 Rueil Malmaison.

Vous pouvez également soumettre une réclamation auprès de la CNIL en cas de violation de vos droits.

MENTIONS OBLIGATOIRES

Les lentilles de contact souples sphériques **AIR OPTIX™ AQUA** et **AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ (Iotraficon B, Dk/e = 138 à -3,00D)** sont indiquées pour la correction optique des amétropies réfractives (myopie et hypermétropie) chez des personnes phiques ou aphaques, ayant des yeux sains, et présentant un astigmatisme allant jusqu'à 1,50 dioptrie (D) ne gênant pas leur acuité visuelle. Les lentilles de contact souples toriques **AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM** et **AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ for ASTIGMATISM (Iotraficon B, Dk/e = 108 à -3,00D)** sont indiquées pour la correction optique des amétropies réfractives (myopie et hypermétropie) chez des personnes phiques ou aphaques, ayant des yeux sains, et présentant un astigmatisme allant jusqu'à 6,00 dioptries (D). Les lentilles de contact souples **AIR OPTIX™ AQUA MULTIFOCAL** et **AIR OPTIX™ plus HydraGlyde™ MULTIFOCAL (Iotraficon B, Dk/e = 138 à -3,00D)** sont indiquées pour la correction optique de la presbytie, avec ou sans amétropie réfractives (myopie et hypermétropie), chez des personnes phiques ou aphaques, ayant des yeux sains, pouvant nécessiter une addition de +3,00 dioptries (D) ou moins et pouvant présenter un astigmatisme allant jusqu'à 1,50 dioptrie (D) ne gênant pas leur acuité visuelle. Les lentilles mensuelles de port journalier nécessitent un entretien approprié chaque soir et doivent être renouvelées tous les mois. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, des contre-indications et des avertissements, veuillez consulter la notice. L'entretien correct des lentilles et le renouvellement régulier de l'étui-lentilles sont essentiels. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non contre-indication médicale au port de lentilles. Dispositifs médicaux de classe IIa - Organisme notifié : 0123 TÜV SÜD - Fabricant : Alcon Laboratories, Inc. Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie, excepté dans les indications suivantes sur prescription médicale: astigmatisme irrégulier, myopie supérieure ou égale à 8 dioptries, aphakie, anisométrie à 3 dioptries, strabisme accommodatif, kératocône.

Les lentilles **AIR OPTIX™ NIGHT & DAY AQUA (Dk/e = 175 à -3,00D)** sont indiquées pour la correction optique des personnes ayant des yeux sains présentant un astigmatisme minime qui ne gêne pas leur vue. Elles peuvent être utilisées en port journalier ou être portées jusqu'à 30 jours et nuits en port continu selon les recommandations de votre ophtalmologiste. Elles sont aussi indiquées pour un usage thérapeutique comme pansement pour protéger la cornée. Les lentilles mensuelles de port journalier nécessitent un entretien approprié chaque soir et doivent être renouvelées tous les mois. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, des contre-indications et des avertissements, veuillez consulter la notice. L'entretien correct des lentilles et le renouvellement régulier de l'étui-lentilles sont essentiels. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non contre-indication médicale au port de lentilles. Dispositif médical de classe IIb - Organisme notifié : 0123 TÜV SÜD - Fabricant : Alcon Laboratories Inc. Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie, excepté dans les indications suivantes sur prescription médicale: astigmatisme irrégulier, myopie supérieure ou égale à 8 dioptries, aphakie, anisométrie à 3 dioptries, strabisme accommodatif, kératocône.

Les lentilles **AIR OPTIX™ COLORS (Dk/e = 138 à -3,00D)** sont indiquées pour la correction optique des personnes ayant des yeux sains présentant un astigmatisme minime. Les lentilles mensuelles de port journalier nécessitent un entretien approprié chaque soir et doivent être renouvelées tous les mois. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, des contre-indications et des avertissements, veuillez consulter la notice. L'entretien correct des lentilles et le renouvellement régulier de l'étui-lentilles sont essentiels. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non contre-indication médicale au port de lentilles. Dispositif médical de classe IIa - Organisme notifié : 0123 TÜV SÜD - Fabricant : Alcon Laboratories, Inc. Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie, excepté dans les indications suivantes sur prescription médicale: astigmatisme irrégulier, myopie supérieure ou égale à 8 dioptries, aphakie, anisométrie à 3 dioptries, strabisme accommodatif, kératocône.

Les lentilles de contact de la gamme **DAILIES™ (DAILIES™ Aquacomfort Plus™ (Dk/e = 26 à -3,00D), DAILIES™ Aquacomfort Plus™ Toric (Dk/e = 26 à -3,00D), DAILIES™ Aquacomfort Plus™ Multifocal (Dk/e = 26 à -3,00D), Focus DAILIES™ All Day Comfort (Dk/e = 26 à -3,00D), DAILIES TOTAL 1™ (Dk/e = 156 à -3,00D), DAILIES TOTAL 1™ Multifocal (Dk/e = 156 à -3,00D), PRECISION 1™ (Dk/e = 100 à -3,00D), PRECISION 1™ for ASTIGMATISM (Dk/e = 90 à -3,00D))**, sont indiquées chez des personnes ayant des yeux sains présentant un astigmatisme minime et/ou nécessitant une correction additionnelle pour la presbytie ou pour l'astigmatisme. Les lentilles journalières ne nécessitent pas d'entretien mais doivent être jetées chaque soir. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, des contre-indications et des avertissements, veuillez consulter

la notice. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non contre-indication médicale au port de lentilles. Dispositifs médicaux de classe IIa - Organisme notifié : CE 0123 TÜV SÜD - Fabricant : Alcon Laboratories Inc.

Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie, excepté dans les indications suivantes sur prescription médicale: astigmatisme irrégulier, myopie supérieure ou égale à 8 dioptries, aphakie, anisométrie à 3 dioptries, strabisme accommodatif, kératocône.

Les lentilles de la gamme **Freshlook™** sont des lentilles de couleur indiquées pour la correction optique de la vue chez les personnes ayant des yeux sains et présentant un astigmatisme minime, en port journalier moins de 24h (**DAILIES Freshlook™ Illuminate - Dk/e= 20 et Freshlook™ one-day - Dk/e= 26**) ou en port mensuel (**Freshlook™ Colors - Dk/e= 20, Freshlook™ Colorblends - Dk/e= 20, Freshlook™ Dimensions - Dk/e= 20**). Les lentilles mensuelles doivent être renouvelées tous les mois. Elles nécessitent un entretien approprié chaque soir ; les lentilles journalières ne nécessitent pas d'entretien mais doivent être jetées chaque soir. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, des contre-indications et des avertissements, veuillez consulter la notice. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non contre-indication médicale au port de lentilles. Dispositifs médicaux de classe IIa - Organisme notifié : 0123 TÜV SÜD - Fabricant : Alcon Laboratories Inc. Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie, excepté dans les indications suivantes sur prescription médicale: astigmatisme irrégulier, myopie supérieure ou égale à 8 dioptries, aphakie, anisométrie à 3 dioptries, strabisme accommodatif, kératocône.

AOSEPT Plus™ est un système d'entretien pour le nettoyage, la décontamination, la neutralisation, la déprotéinisation et la conservation de tous types de lentilles de contact y compris en silicone-hydrogel. Il contient la solution de nettoyage et de décontamination et l'étui de trempage. La solution **AOSEPT PLUS™** et l'étui de trempage doivent toujours être utilisés ensemble. Ne jamais mettre de solution **AOSEPT PLUS™** non neutralisée directement dans l'œil. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, des contre-indications et des avertissements, veuillez consulter la notice. Dispositif médical de classe IIb - Organisme notifié : 0123 TÜV SÜD - Fabricant : Alcon Laboratories Inc.

AOSEPT PLUS™ avec HydraGlyde™ est un système d'entretien pour le nettoyage, la décontamination, la neutralisation, la déprotéinisation et la conservation de tous types de lentilles de contact y compris en silicone-hydrogel. Il contient la solution de nettoyage et de décontamination et l'étui de trempage. La solution **AOSEPT PLUS™ avec HydraGlyde™** et l'étui de trempage doivent toujours être utilisés ensemble. Ne jamais mettre de solution **AOSEPT PLUS™ avec HydraGlyde™** non neutralisée directement dans l'œil. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, des contre-indications et des avertissements, veuillez consulter la notice. Dispositif médical de classe IIb - Organisme notifié : 0123 TÜV SÜD - Fabricant : Alcon Laboratories Inc.

Les solutions de la **gamme OPTI-FREE™** sont des Solutions Multi-Fonctions qui décontaminent, nettoient, rincent, hydratent et améliorent le confort de port journalier ou mensuel de toutes les lentilles de contact souples. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, des contre-indications et des avertissements, veuillez consulter la notice. Utilisez toujours une nouvelle quantité d'**OPTI-FREE™** Solution Multi-Fonctions. Ne jamais réutiliser la solution de votre étui de trempage. Dispositifs médicaux de classe IIb - Organisme notifié : 0123 TÜV SÜD. Fabricant : Alcon Laboratories, Inc.

Opti-Free™ PRO™ gouttes oculaires hydratantes pour lentilles est une solution aqueuse tamponnée stérile, utilisée comme gouttes réhydratantes sur toutes les lentilles de contact en silicone hydrogel et les lentilles souples (hydrophiles), pour les humidifier, hydrater et lubrifier quand elles sont portées ou pour apporter de la douceur aux lentilles en plaçant des gouttes au creux de celles-ci avant leur pose. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, des contre-indications et des avertissements, veuillez consulter la notice. Dispositif médical de classe IIb - Organisme notifié : 0123 TÜV SÜD. Fabricant : Alcon Laboratories, Inc.

Polyrinse™ Solution Saline est une solution aqueuse stérile, isotonique sans conservateur utilisée pour le rinçage de toutes les lentilles de contact. Utilisez toujours une nouvelle quantité de **Polyrinse™ Solution Saline**. Ne jamais réutiliser la solution de votre étui de trempage. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice et sur l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, des contre-indications et des avertissements, veuillez consulter la notice. Dispositif médical de classe IIb - Organisme notifié : 0123 TÜV SÜD. Fabricant : Alcon Laboratories, Inc.

PRODUITS ARRÊTÉS



LA DERNIÈRE GÉNÉRATION



PAS DE RÉADAPTATION^{1*}

*Comparé à Air Optix™ Aqua

1. Lemp J, Guillon M, Wang C-H, Patel K, Gupta R, Patel A. Fitting Success of Iotaafilcon B Lenses With Different Packaging Solutions. BCLA poster abstract, June 2017 ; page 23.



TARIF 2021



UN PARTENAIRE À VOTRE SERVICE

EDI : ALCON® Vision Care met son expertise à votre disposition
Contactez-nous par e-mail :

Pour les commandes :

visioncare.commande@alcon.com

Pour toutes les autres demandes :

serviceclient.visioncare@alcon.com



SERVICE CLIENTS

N°Azur 0 810 860 810

Du lundi au jeudi

8h45>12h15 & 13h>17h45

Le vendredi

8h45>12h15 & 13h>17h00

UN SITE INTERNET DÉDIÉ



Commandes Franco de port 24h/24h 7J/7J
fr.easy-myalcon.com



Mon code client

SITE INTERNET À DESTINATION DES PORTEURS DE LENTILLES



www.portezdeslentilles.fr